

(Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos forma)

ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ INVENTORIZACIJOS ATASKAITA

_____ (pildymo data)

1. _____ savivaldybei/ apskrīčiai (*pabraukti*)

2. Pirminė inventorizacija Pakartotinė inventorizacija

3. Inventorizuoto pastato pavadinimas, paskirtis, dydis

4. Inventorizuoto pastato adresas 5. Inventorizuoto pastato unikalus numeris 6. Inventorizuoto pastato pastatymo metai

_____	_____	_____
-------	-------	-------

7. Inventorizuoto statinio (pastato) naudotojas(-ai)

7.1. Juridinis asmuo:
pavadinimas, įmonės
kodas, adresas

7.2. Fizinis asmuo:
vardas, pavardė ir
adresas

8. Asbesto turinčio gaminio
pavadinimas/ tipas

9. Asbesto turinčio gaminio kiekis

		kg	m ²	vnt.
8.1. Asbestinis šiferis	<input type="checkbox"/>			
8.2. Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto	<input type="checkbox"/>			
8.3. Vamzdžiai	<input type="checkbox"/>			
8.4. Kiti asbesto turintys gaminiai (išvardyti)	<input type="checkbox"/>			

10. Asbesto turinčių gaminių būklės ir pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnio įvertinimas
(grupėje reikia pasirinkti tik vieną poziciją; jei yra keletas, reikia pasirinkti poziciją, turinčią daugiausia balų; susumavus visus balus nustatoma asbesto turinčių gaminių būklė ir pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis)

Vertinimo kriterijus	Maksimalus balų skaičius	Įvertinimas
10.1. Asbesto turinčių gaminių tipas		
1. Asbestinis šiferis	20	

2. Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto	20	
3. Vamzdžiai	15	
4. Kiti asbesto turintys gaminiai	10	
10.2. Asbesto turinčių gaminių paviršius		
5. Palaida (pažeista) plaušų struktūra arba trapios asbesto turinčios medžiagos	25	
6. Tvirta plaušų struktūra, tačiau be/arba su nepakankamai tankia išorinių dažų danga	5	
7. Dažyta, tanki išorinė danga	0	
10.3. Asbesto turinčių gaminių išorinė būklė		
8. Dideli pažeidimai (matomi įtrūkimai arba prarasta daugiau nei 3 proc. gaminio paviršiaus ploto)	25	
9. Maži pažeidimai (įtrūkimų nesimato arba prarasta mažiau nei 3 proc. gaminio paviršiaus ploto)	10	
10. Nėra pažeidimų	0	
10.4. Galimybė pažeisti asbesto turinčių gaminių paviršių		
11. Su gaminiu atliekami kažkokie darbai	15	
12. Gaminys gali būti pažeidžiamas, nes yra pasiekiamas (iki 2 m aukščio)	10	
13. Gaminys gali būti pažeidžiamas mechaniškai	10	
14. Gaminį veikia atmosferos veiksniai (objekto išorėje)	10	
15. Gaminio neveikia išoriniai veiksniai	0	
10.5. Patalpos/ pastato naudojimo dažnumas		
16. Nuolatos arba reguliariai naudoja vaikai, jaunimas, ligoniai	30	
17. Nuolatos arba dažnai patalpose būna kiti asmenys	25	
18. Kartais žmonių naudojama patalpa	10	
19. Retai žmonių naudojama patalpa	0	
10.6. Asbesto turinčių gaminių vieta		
20. Tiesiogiai patalpoje	15	
21. Virš (už) nesandarių pakabinamų lubų arba kitokios dangos	15	
22. Patalpų vėdinimo sistemoje (ventiliacijos kanalai)	10	

23. Virš (už) pakabinamų lubų arba kitos dangos, virš (už) dulkių nepraleidžiančios dangos arba nesandariame ventiliacijos kanale	0	
10.7. Iš viso balų:		

11. Asbesto turinčių gaminių būklė ir pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis

<input type="checkbox"/>	Būklė nepatenkinama (I pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis) – 80 ir daugiau balų
<input type="checkbox"/>	Būklė patenkinama (II pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis; po 5 metų reikia atlikti pakartotinį vertinimą) – nuo 60 iki 75 balų
<input type="checkbox"/>	Būklė gera (III pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis; po 10 metų reikia atlikti pakartotinį vertinimą) – nuo 10 iki 55 balų

12. Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.

13. Ataskaitą pildžiusio asmens telefonas	14. Ataskaitą pildžiusio asmens faksas	15. Ataskaitą pildžiusio asmens elektroninio pašto adresas
-------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------------------------

--	--	--
